



作業工具45点セット



単位: mm




型式	希望小売価格 (円・税抜)	段数	箱サイズ		
			W	D	H
GTS-45	49,500	3段	475	220	235

【セット内容】 単位: mm

番号	品名	呼び寸法	オフセット角度	材質		
1~6	両口スパナ	6×7,8×10,11×13,12×14,17×19,22×24	-	クロムバナジウム鋼		
7~11	メガネレンチ	10×12,11×13,14×17,19×21,22×24	75°			
番号	品名	ギヤ数	全長	差込角	材質	
12	ラチェットハンドル	72	260	12.7	クロムバナジウム鋼	
番号	品名	トルクス	対応寸法	インチサイズ	差込角	材質
13	ハイブリッドソケット	E10	8	5/16"	12.7	クロムバナジウム鋼 (クロムメッキ) (マット仕上げ)
14		E12	10	3/8"		
15		E14	12	15/32"		
16		E16	13	1/2"		
17		E18	14	9/16"		
18		-	17	21/32"		
19		E24	19	3/4"		
20		E26	21	13/16"		
21		E28	22	7/8"		
22		E30	24	15/16"		
番号	品名	全長	材質			
23	エクステンションバー	150	クロムバナジウム鋼(サテンクロムメッキ)			

番号	品名	サイズ	材質		
24~32	ボールポイント六角棒レンチ	1.5,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0	シリコン合金(サテンクロムメッキ)		
番号	品名	サイズ	材質		
33~35	貫通ドライバー(プラス)	No.1, No.2, No.3	シリコン合金 (サテン仕上げ)		
36~38	貫通ドライバー(マイナス)	⊙1.0/⊙5.5, ⊙1.2/⊙8.0, ⊙1.2/⊙6.5			
番号	品名	サイズ	最大口開き	全長	材質
39	モンキーレンチ	10"	29	250	クロムバナジウム鋼
番号	品名	全長	材質		
40	プライヤー	210	クロムバナジウム鋼		
番号	品名	材質			
41	ラジオペンチ	クロムモリブデン鋼 (クリアコート)			
42	ペンチ				
43	ニッパー				
番号	品名	全長	頭直径	材質	
44	コンビネーションハンマー	290	32	白:ナイロン/黄:PU	
番号	品名	サイズ	材質		
45	3段式ツールボックス(A22-4)	W475×D220×H235	スチール		

作業工具37点セット



単位: mm



型式	希望小売価格 (円・税抜)
A23-1036	25,000


【セット内容】 単位: mm

番号	品名	呼び寸法	全長	オフセット角度	材質
1	コンビネーションスパナ	8	125	めがね部: 15°	クロムバナジウム鋼
2		9	135		
3		10	145		
4		11	155		
5		12	165		
6		13	175		
7		14	185		
8		15	195		
9		17	215		
10		19	235		
11		22	265		
番号	品名	全長	材質		
12	ピンポンチ 4mm	150	クロムモリブデン鋼 (鏡面仕上げ)		
13	フラットチゼル 12mm	130			
14	クロスカットチゼル 5mm	130			
15	テーパポンチ 3mm	120			
16	センターポンチ 3mm	100			
番号	品名	全長			
17	先切りハンマー	300			


番号	品名	材質			
18	ラジオペンチ	クロムバナジウム鋼(クリアコート)			
番号	品名	全長	材質		
19	ニッパー	200	クロムバナジウム鋼(クリアコート)		
番号	品名	適合径	ナット適合(mm)	全長	材質
20	ウォーターポンププライヤ	最大 38	最大 36 (M24)	180	クロムバナジウム鋼 (本体:リン酸処理 頭部:研磨仕上げ グリップ:PVC)
番号	品名	サイズ	材質		
21	六角棒レンチセット	1.5	クロムバナジウム鋼 (サテンメッキ)		
22		2.0			
23		2.5			
24		3.0			
25		4.0			
26		5.0			
27		6.0			
28		8.0			
29		10.0			

番号	品名	全長	刃長	
30	弓のこ	270	150	
番号	品名			
31	メジャー3m			
番号	品名	先端仕様	軸長	材質
32	マイナスドライバ	⊙0.8/⊙4.0	100	シリコン合金 (サテン仕上げ)
33		⊙1.0/⊙5.5	125	
34		⊙1.2/⊙6.5	150	
35		No.1	80	
36	プラスドライバ	No.2	100	
番号	品名	サイズ	材質	
37	ツールボックス	W380×D178×H145	樹脂	

3段式ツールボックス(ケースのみ)



単位: mm




品名	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	材質
A22-4	10,700	W475×D220×H235	スチール

作業工具

作業工具9点セット

whirlpower GIGA SELECTION



型式	希望小売価格(円・税抜)	質量(g)
156-1709	10,000	1,412

【セット内容】

単位: mm

番号	品名	先端仕様	全長	材質
①	マイナス ドライバ	⊙0.4/⊙2.5	75	シリコン合金 (サテン仕上げ)
②		⊙0.8/⊙4.0	100	
③		⊙1.0/⊙5.5	125	
④	プラス ドライバ	⊕0	60	
⑤		⊕1	80	
⑥		⊕2	100	

単位: mm

番号	品名	全長	材質
⑦	コンビネーションプライヤ	180	クロムバナジウム鋼 (クリアコート)
⑧	ロングノーズプライヤ	200	
⑨	ニッパー	160	

ボールポイント六角棒レンチ


whirlpower GIGA SELECTION



- 材質: シリコン合金
- 表面処理: サテンクロムメッキ

- 硬度: HRC58-62

- 特長
- ボールポイント付きで便利




型式	希望小売価格(円・税抜)	サイズ	幅B	全長L	質量(g)
GBHL-9S (ロング)	4,500	1.5	15	92	437
		2	18	102	
		2.5	18	112	
		3	20	126	
		4	28	145	
		5	33	165	
		6	38	186	
		8	42	208	
		10	45	232	
GBHM-9S (セミロング)	4,000	1.5	14	62	349
		2	16	75	
		2.5	18	85	
		3	20	90	
		4	25	100	
		5	28	115	
		6	32	135	
		8	36	150	
		10	40	170	
GBH-9S (ショート)	3,500	1.5	14	45	278
		2	16	50	
		2.5	18	56	
		3	20	63	
		4	25	70	
		5	28	80	
		6	32	90	
		8	36	100	
		10	40	112	

両口スパナ8本セット

whirlpower GIGA SELECTION



- 材質: クロムバナジウム鋼



型式	希望小売価格(円・税抜)
1241-1-D08	4,800

【セット内容】

単位: mm


呼び寸法	A	B	C	D	L	質量(g)
6×7	15	17	3	4	123	19
8×9	19	21	3	3	140	34
10×11	23	26	4	4	156	47
12×13	29	31	5	5	172	68
14×15	31	34	5	5	190	102
16×17	35	37	6	6	204	126
18×19	39	41	6	6	221	179
20×22	43	47	7	7	237	205

両口スパナ12本セット

whirlpower GIGA SELECTION



- 材質: クロムバナジウム鋼



型式	希望小売価格(円・税抜)
1241-1-C12	12,500

【セット内容】

単位: mm


呼び寸法	A	B	C	D	L	質量(g)
6×7	15	17	3	4	123	19
8×9	19	21	3	3	140	34
10×11	23	26	4	4	156	47
12×13	29	31	5	5	172	68
14×15	31	34	5	5	190	102
16×17	35	37	6	6	204	126
18×19	39	41	6	6	221	179
20×22	43	47	7	7	237	205
21×23	45	49	7	7	247	233
24×27	51	56	8	8	263	324
25×28	55	61	8	8	279	405
30×32	56	65	9	9	298	439

コンビネーションスパナ 13本セット

whirlpower GIGASELECTION



■ 材質:クロムバナジウム鋼



型式	希望小売価格(円・税抜)
1242-1-H13	7,400

【セット内容】


呼び寸法	単位: mm					質量(g)
	A	B	C	D	L	
8	19	13	4	5	125	26
9	21	14	4	6	135	29
10	23	16	4	6	145	39
11	26	17	5	7	155	52
12	28	18	5	7	165	64
13	30	20	5	8	175	68
14	32	21	6	8	185	87
15	34	23	6	9	195	102
16	35	24	6	9	205	114
17	37	26	6	10	215	135
18	39	27	7	10	225	154
19	41	28	7	11	235	178
22	47	32	7	12	265	237

コンビネーションスパナ 14本セット

whirlpower GIGASELECTION



■ 材質:クロムバナジウム鋼




型式	希望小売価格(円・税抜)
1242-1-E14	14,500

【セット内容】


呼び寸法	単位: mm					質量(g)
	A	B	C	D	L	
6	16	10	3	5	105	21
7	17	11	3	5	115	23
8	19	13	4	5	125	26
10	23	16	4	6	145	39
12	28	18	5	7	165	64
13	30	20	5	8	175	68
14	32	21	6	8	185	87
17	37	26	6	10	215	135
19	41	28	7	11	235	178
22	47	32	7	12	265	237
24	51	35	8	13	285	309
27	56	39	9	14	315	369
30	62	43	9	14	345	493
32	66	46	10	15	365	464

コンビネーションスパナ 16本セット

whirlpower GIGASELECTION



■ 材質:クロムバナジウム鋼



型式	希望小売価格(円・税抜)
1242-1-F16	14,000

【セット内容】


呼び寸法	単位: mm					質量(g)
	A	B	C	D	L	
8	19	13	4	5	125	26
9	21	14	4	6	135	29
10	23	16	4	6	145	39
11	26	17	5	7	155	52
12	28	18	5	7	165	64
13	30	20	5	8	175	68
14	32	21	6	8	185	87
15	34	23	6	9	195	102
16	35	24	6	9	205	114
17	37	26	6	10	215	135
18	39	27	7	10	225	154
19	41	28	7	11	235	178
21	45	30	7	12	255	216
22	47	32	7	12	265	237
23	49	34	8	12	275	282
24	51	35	8	13	285	309

コンビネーションスパナ 16本セット

whirlpower GIGASELECTION



■ 材質:クロムバナジウム鋼



型式	希望小売価格(円・税抜)
1242-1-WR02	12,000


【セット内容】

呼び寸法	単位: mm					質量(g)
	A	B	C	D	L	
6	16	10	3	5	105	21
7	17	11	3	5	115	23
8	19	13	4	5	125	26
9	21	14	4	6	135	29
10	23	16	4	6	145	39
11	26	17	5	7	155	52
12	28	18	5	7	165	64
13	30	20	5	8	175	68
14	32	21	6	8	185	87
15	34	23	6	9	195	102
16	35	24	6	9	205	114
17	37	26	6	10	215	135
18	39	27	7	10	225	154
19	41	28	7	11	235	178
22	47	32	7	12	265	237
24	51	35	8	13	285	309

オフセットコンビネーションスパナ 13本セット



■ 材質: クロムバナジウム鋼



型式	希望小売価格(円・税抜)
1242-5-H13	8,500


【セット内容】

呼び寸法	単位: mm					
	A	B	C	D	L	質量(g)
8	19	13	4	6	130	24
9	21	14	4	6	140	30
10	23	16	5	7	150	35
11	26	17	5	7	160	47
12	28	19	5	8	170	54
13	30	20	6	8	180	68
14	32	21	6	9	190	79
15	34	23	6	10	200	89
16	35	24	6	10	210	110
17	37	26	7	10	220	124
18	39	27	7	11	230	149
19	41	28	7	11	240	166
22	47	32	8	13	270	227

オフセットコンビネーションスパナ 14本セット



■ 材質: クロムバナジウム鋼



型式	希望小売価格(円・税抜)
1242-5-D14	16,500


【セット内容】

呼び寸法	単位: mm					
	A	B	C	D	L	質量(g)
10	23	16	5	7	150	35
11	26	17	5	7	160	47
12	28	19	5	8	170	54
13	30	20	6	8	180	68
14	32	21	6	9	190	79
16	36	24	6	10	210	110
17	37	26	7	10	220	124
19	41	28	7	11	240	166
21	45	30	8	13	260	217
22	47	32	8	13	270	227
24	51	35	8	14	290	293
27	56	39	9	15	320	374
30	62	43	10	15	350	475
32	66	46	10	16	370	580

オフセットコンビネーションスパナ 16本セット



■ 材質: クロムバナジウム鋼




型式	希望小売価格(円・税抜)
1242-5-E16	14,500


【セット内容】

呼び寸法	単位: mm					
	A	B	C	D	L	質量(g)
8	19	13	4	6	130	24
9	21	14	4	6	140	30
10	23	16	5	7	150	35
11	26	17	5	7	160	47
12	28	19	5	8	170	54
13	30	20	6	8	180	68
14	32	21	6	9	190	79
15	34	23	6	10	200	89
16	36	24	6	10	210	110
17	37	26	7	10	220	124
18	39	27	7	11	230	149
19	41	28	7	11	240	166
21	45	30	8	13	260	217
22	47	32	8	13	270	227
23	49	34	8	13	280	244
24	51	35	8	14	290	293

ラチェットコンビネーションレンチ 7本セット



■ 材質: クロムバナジウム鋼



型式	希望小売価格(円・税抜)
1244-11-B07	8,500

【セット内容】

呼び寸法	単位: mm					
	A	B	C	D	L	質量(g)
10	21.0	21.0	5.5	7.4	158	60
11	23.0	22.6	6.0	8.7	164	75
12	25.0	23.8	6.2	8.7	167	84
13	27.5	24.9	6.0	8.7	177	96
14	29.0	27.0	7.0	8.7	189	110
17	34.9	31.9	8.0	10.3	224	189
19	38.9	34.4	8.8	10.6	246	234


送り角度5°
狭い場所の作業に最適

ディープオフセットメガネレンチ 6本セット

whirlpower GIGASELECTION



■ 材質:クロムバナジウム鋼



型式	希望小売価格(円・税抜)
1243-1-E06	6,300

【セット内容】


呼び寸法	単位: mm					質量(g)
	A	B	C	D	L	
10×11	16	18	8	9	198	87
12×13	19	20	9	10	217	120
14×15	22	23	10	10	239	157
16×17	25	26	11	11	260	205
18×19	28	29	11	12	292	271
22×24	32	35	13	14	330	425

ディープオフセットメガネレンチ 8本セット

whirlpower GIGASELECTION



■ 材質:クロムバナジウム鋼



型式	希望小売価格(円・税抜)
1243-1-WR03	10,500

【セット内容】


呼び寸法	単位: mm					質量(g)
	A	B	C	D	L	
6×7	10	12	6	6	168	40
8×9	13	15	7	7	183	59
10×11	16	18	8	9	198	87
12×13	19	20	9	10	217	120
14×15	22	23	10	10	239	157
16×17	25	26	11	11	260	205
18×19	28	29	11	12	292	271
20×22	31	34	12	13	318	359

ディープオフセットメガネレンチ 12本セット

whirlpower GIGASELECTION



■ 材質:クロムバナジウム鋼



型式	希望小売価格(円・税抜)
1243-1-D12	19,500

【セット内容】


呼び寸法	単位: mm					質量(g)
	A	B	C	D	L	
6×7	10	12	6	6	168	40
8×9	13	15	7	7	183	59
10×11	16	18	8	9	198	87
12×13	19	20	9	10	217	120
14×15	22	23	10	10	239	157
16×17	25	26	11	11	260	205
18×19	28	29	11	12	292	271
20×22	31	34	12	13	318	359
21×23	32	35	13	14	330	409
24×27	36	41	14	15	355	520
25×28	39	42	14	15	365	552
30×32	45	49	16	17	370	675

ヤスリ5本セット

whirlpower GIGASELECTION



■ 材質: 高炭素鋼
■ 硬度: HRC62±2



型式	希望小売価格(円・税抜)
154-5005	4,700

【セット内容】


形状	単位: mm					質量(g)
	D	H	L	L1	L2	
平	20	5	310	200	110	169
半丸	20	7				182
丸	8.3	8.3				113
三角	12	10				162
角	8	8				108

ハンドプライヤ カーブ カッタ付



※カッタ付

- 材質：爪/クロムバナジウム鋼
ハンドル/クロムモリブデン鋼
- 表面处理：熱処理済み
- 用途：パイプ、丸物の保持




単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	最大締圧力 (kN)	切断可能鉄線 サイズ	質量 (g)
GS211145A	1,400	5"	33	145	8.3	9.78	φ1.2	185
GS211187A	1,600	7"	43	187	10.3	17.5	φ2.3	390
GS211224A	1,850	10"	55	224	11.9	17.5	φ2.3	560

ハンドプライヤ カーブ



- 材質：クロムモリブデン鋼
- 表面处理：熱処理済み
- 用途：パイプ、丸物の保持




単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	最大締圧力 (kN)	質量 (g)
GS216175A	1,900	7"	38	175	10.3	17.5	391
GS216250A	2,200	10"	55	250	11.9	17.5	561

ハンドプライヤ ストレート




- 材質：爪/クロムバナジウム鋼
ハンドル/クロムモリブデン鋼
- 表面处理：熱処理済み
- 用途：板、角材の保持




単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	最大締圧力 (kN)	質量 (g)
GS212188A	1,650	7"	30	188	15.5	17.5	392
GS212232A	1,850	10"	48	232	16.3	17.5	567

ハンドプライヤ ピンチオフ



- 材質：クロムモリブデン鋼
- 表面处理：熱処理済み
- 用途：銅管等の遮断



単位：mm


型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	最大締圧力 (kN)	質量 (g)
GS213194A	2,150	7"	23	194	6.6	6	360

ハンドプライヤ ロングノーズ カッタ付



※カッタ付

- 材質：爪/クロムバナジウム鋼
ハンドル/クロムモリブデン鋼
- 表面处理：熱処理済み
- 用途：狭いところの作業、細かい作業



単位：mm


型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	最大締圧力 (kN)	切断可能鉄線 サイズ	質量 (g)
GS221170A	1,600	6"	47	170	8.7	2.93	φ1.2	169
GS221217A	2,200	9"	63	217	10.7	6.85	φ2.3	374

ハンドプライヤ C型 スイベルパッド付



※スイベルパッド付


- 材質：爪/クロムモリブデン鋼(GS231176A)
クロムバナジウム鋼(GS231285A)
ハンドル/クロムモリブデン鋼
- 表面处理：熱処理済み
- 用途：傾斜物の保持等




単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	D	E	最大締圧力 (kN)	質量 (g)
GS231176A	1,750	6"	38	176	20.9	34	52	3.91	313
GS231285A	3,000	11"	85	285	29	65	81	5.87	823

ハンドプライヤ C型 標準



- 材質：爪／クロムモリブデン鋼(GS232172A)
クロムバナジウム鋼(GS232275A)
ハンドル／クロムモリブデン鋼
- 表面処理：熱処理済み
- 用途：アングル鋼、チャンネル鋼等の保持




単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	D	E	最大締圧力 (kN)	質量 (g)
GS232172A	1,600	6"	40	172	7.4	40	52	3.91	260
GS232275A	2,800	11"	87	275	14.7	79	95	5.87	777

ハンドプライヤ C型 ロング



- 材質：爪／クロムバナジウム鋼
ハンドル／クロムモリブデン鋼
- 表面処理：熱処理済み
- 用途：奥深い場所の保持




単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	D	E	最大締圧力 (kN)	質量 (g)
GS233440A	4,700	18"	160	440	14.7	242	95	0.78	1,180

ハンドプライヤ 板金用




- 材質：爪／クロムバナジウム鋼
ハンドル／クロムモリブデン鋼
- 表面処理：熱処理済み
- 用途：折り曲げ、仮止め




単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	最大締圧力 (kN)	質量 (g)
GS241206A	2,100	8"	23	206	79.5	17.6	500
GS241245A	2,400	10"	39	245	100	8	700

溶接ハンドプライヤ



- 材質：クロムモリブデン鋼
- 表面処理：ニッケルメッキ
- 用途：パイプの保持、溶接、
リベット作業の仮止め




単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	最大締圧力 (kN)	質量 (g)
GS261225A	2,250	9"	60	225	70.7	3.42	585
GS261265A	2,750	11"	85	265	70.9	4	715

ハンドプライヤ チェーン式



- 材質：クロムモリブデン鋼
- 表面処理：熱処理済み
- 用途：丸材、角材等の保持




単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大把握径 B	全長 L	頭部厚 C	最大締圧力 (kN)	質量 (g)
GS251480A	3,800	18"	130	480	12	24.4	715

ギヤプーラ 3本爪タイプ

whirlpower GIGA SELECTION




- 材質：クロムバナジウム鋼
- 表面処理：クロムメッキ

単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税別)	サイズ	適用プーリ	爪の届く長さ B	破断荷重 (kN)	質量(g)
167-13-124	3,500	3"	40-76	124	25	0.48
167-13-150	4,200	4"	50-102	150	50	0.97
167-13-230	6,700	6"	60-152	230	75	2.19
167-13-315	12,600	8"	80-203	315	100	4.38
167-13-372	40,000	12"	120-305	372	150	10.50

ギヤプーラ 2本爪タイプ

whirlpower GIGA SELECTION



- 材質：クロムバナジウム鋼
- 表面処理：クロムメッキ

単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税別)	サイズ	適用プーリ	爪の届く長さ B	破断荷重 (kN)	質量(g)
U041-02-60	2,200	3"	40-76	60	15	0.58
U041-02-70	3,200	4"	50-102	70	35	1.08
U041-02-125	5,000	6"	60-152	125	50	2.60
U041-02-175	9,500	8"	80-203	175	80	2.57
U041-02-215	21,000	12"	120-305	215	120	11.50

刻印セット(英字・数字)

GIGA SELECTION



A. 英字書体 27本組 (A~Z&)

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z &

※「I&J」を追加した27本組としました。

B. 数字書体 9本組 (0~8)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

※数字の6と9は兼用できるので、9を除き9本組としました。

- 材質：S55C
- 硬度：HRC58~62
- 特長：彫りが深く、シャンクも太いので美しく刻印できます



●打刻に便利なケースに順次変更予定です。

単位：mm

型式	希望小売価格(円・税別)		型式	希望小売価格(円・税別)		サイズ (最小打刻寸法)	シャンク寸法			
	英字刻印セット(27本組A~Z&)			数字刻印セット(0~8)6と9は兼用)			角	全長		
GSKA-10	4,500		GSK-10	1,800		1.0	6.35	60		
GSKA-15			GSK-15			1.5				
GSKA-20			GSK-20			2.0				
GSKA-25			GSK-25			2.5				
GSKA-30			GSK-30			3.0				
GSKA-40	5,500		GSK-40	2,100		4.0	9.52	65		
GSKA-50	6,000		GSK-50	2,350		5.0			7.93	
GSKA-60	9,000		GSK-60	3,400		6.0			9.52	
GSKA-80	12,000		GSK-80	4,500		8.0			12.70	70
GSKA-100	17,000		GSK-100	6,700		10.0			15.87	80
GSKA-120	25,000		GSK-120	10,000		12.0	15.87	80		

* ※特注対応も可能です。お問い合わせ下さい。

オートセンターポンチ

GIGA SELECTION



- 材質：合金鋼
- 特長：ハンマ不要でポンチ作業ができます。片手で確実な目打ち作業ができます。

単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税別)	全長	グリップ 最大径	ポンチ 軸径(φ)
YC702-5	1,700	130	13	4
YC702-6	2,000	155	17	7