## ガススプリング選定シート



## 型式選定のため、下記入力をお願い致します。

※は必須項目	です
--------	----

1、	用途および装置名称	【用途】		【母機	]			
2,	扉の取付タイプ	□水平	全開	□垂直		0.55		
						全開		
			全閉					
					<b>/</b> 1 ←			
		de la			全閉	ī.		
3,	扉の開き方を選択	口全閉まで自動で関						
		口全開まで自動で開						
		口全閉から途中まで				_		
		口全閉から途中まで	では自動で開き、途	中から全開までは	人の力で開ける			
4、	仕様/寸法							
	●扉(開閉物)の重量	≣ <mark>※</mark> m	kg	横	mm	厚み	mm	
	●扉の外形寸法	縦	mm	Ly	mm			
	●扉の重心位置※	Lx	mm					
	●扉の開き角度 <mark>※</mark>	E	o	Dy	mm			
	●扉の操作位置※	Dx	mm					
	●ガススプリングの取付可能位置(本体側) <mark>※</mark>							
		Rx	~	mm	Ry	~	mm	
●ガススプリングの取付可能位置(扉側) <u>※</u>								
		Tx	~	mm	Ту	~	mm	
	◆反転式		◆直動式					
	扉 (開閉物) のヒンジ (i	支点)		1	かヒンジ (支点)			
	-X P			-X P	10	E X		
			à	<u>&gt;</u> ;				
	Rx				Tx	~ C		
	-	Lx Dx			Rx Lx	-		
_	- <u>Y</u>	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	-		-Y			
5,	5、ご質問があれば記入をお願いします。 「			6、お 会社名	6、お客様情報を記入して下さい。			
				お名前				
				住所				
				-	アドレス			
				TEI				