


Linear-Biz

リニア-ビズ



カップブラシ

- ▶ 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削研削加工後の微小なバリ取りになど最適です。
- ▶ 電動工具用とエア工具用2種類があります。




型 式	適用工具	毛材	外径 D (mm)	線径 (mm)	毛丈 L (mm)	穴径 B (mm)	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	希望小売価格 (税抜)		
LB-CAP31	電動	真鍮メッキ鋼線	75	0.30	25	M10(P1.5)	12,500	250	¥ 920		
LB-CAS31		ステンレス鋼線(SUS304)						220	¥2,100		
LB-CAP46		真鍮メッキ鋼線	100	0.25	30			M16(P2.0)	10,000	350	¥2,500
LB-CAP56			125	0.46	35			M16(P2.0)	6,500	864	¥3,100
LB-COP35	エア	真鍮メッキ鋼線	75	0.30	25	16	12,500	210	¥ 890		
LB-COS35		ステンレス鋼線(SUS304)						210	¥2,050		

NEW
NEW

ヒネリカップブラシ

- ▶ ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を供えた製品です。
- ▶ 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。




型 式	適用工具	毛材	外径 D (mm)	線径 (mm)	毛丈 L (mm)	穴径 B (mm)	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	希望小売価格 (税抜)
LB-KC21-0.35	電動	ワイヤ鋼線	65	0.35	22	M10(P1.5)	12,500	215	¥1,200
LB-KC21-0.5				0.50				222	¥1,200
LB-KCS21-0.35				ステンレス鋼線(SUS304)				0.35	215
LB-KCS21-0.5		0.50	214					¥3,800	
LB-KC31-0.35		ワイヤ鋼線	75					0.35	265
LB-KC31-0.5				0.50				270	¥2,400

NEW
NEW

ベベルブラシ

- ▶ 金属の、研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
- ▶ コーナー部の研磨にお薦めです。▶ 電動工具用とエア工具用2種類があります。




型 式	適用工具	毛材	外径 D (mm)	線径 (mm)	毛丈 L (mm)	穴径 B (mm)	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	希望小売価格 (税抜)
LB-VAP31	電動	真鍮メッキ鋼線	85	0.3	12	M10(P1.5)	12,500	160	¥ 900
LB-VAS31		ステンレス鋼線(SUS304)						156	¥2,200
LB-VAP41		真鍮メッキ鋼線	100					185	¥1,000
LB-VOP35	エア	真鍮メッキ鋼線	85	16	16	16	12,500	131	¥ 870
LB-VOS35		ステンレス鋼線(SUS304)						128	¥2,200

NEW

軸付ホイールブラシ NEW

- ▶ 軸付タイプで、取り付け交換が簡単です。▶ 金属面の研磨、錆落とし、バリ取り、塗装剥離などに最適です。
- ▶ 電動ドリル、卓上ボール盤などで使用可能です。



型 式	毛 材	外径 D (mm)	線径 (mm)	毛丈 L (mm)	軸径 S (mm)	軸長 ℓ (mm)	金具径 (mm)	金具幅 W (mm)	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	希望小売価格 (税抜)
LB-GIW-25	ナイロン	65	1.4	18	6	31	30	10	4,500	40	¥1,900
LB-GIW-30		75		23			38			60	¥2,200
LB-GIW-40		100		35			51			100	¥2,400

軸付ホイールブラシ NEW

- ▶ 軸付タイプで、取り付け交換が簡単です。
- ▶ 金属面の研磨、錆落とし、バリ取り、塗装剥離などに最適です。
- ▶ 電動ドリル、卓上ボール盤などで使用可能です。



型 式	毛材	外径 (mm)	線径 (mm)	毛丈 (mm)	軸径 (mm)	軸長 (mm)	金具径 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	希望小売価格 (税別)
LB-SWA12	ワイヤ鋼線	30	0.25	6	6	31	20	18,000	38	¥ 650
LB-SWA15		40		10			20		45	¥ 650
LB-SWA20		50		12			25.5		70	¥ 800
LB-SWA25		65		18			30	85	¥ 870	
LB-SWA30		75		20			38	96	¥ 870	
LB-SWA40	100	25	51.5	145			¥ 950			
LB-SWA12P	真鍮メッキ鋼線	30	0.25	6			20	18,000	40	¥ 760
LB-SWA15P		40		10			20		47	¥ 760
LB-SWA20P		50		12			25.5		67	¥ 770
LB-SWA25P		65		18			30	90	¥ 670	
LB-SWA30P		75		20			38	100	¥ 710	
LB-SWA40P	100	25	51.5	145			¥ 770			
LB-SWA12S	ステンレス鋼線 (SUS304)	30	0.25	6			20	18,000	34	¥1,100
LB-SWA15S		40		10			20		40	¥1,100
LB-SWA20S		50		12			25.5		60	¥1,800
LB-SWA25S		65		18	30	75	¥1,890			
LB-SWA30S		75		20	38	95	¥2,450			
LB-SWA40S	100	25	51.5	145	¥2,480					

軸付ミニエンド型ブラシ NEW

- ▶ 軸付タイプで、取り付け交換が簡単です。
- ▶ コンパクトで高速回転のため、作業性に優れています。
- ▶ せまい部分の底面・コーナー研磨に最適です。
- ▶ マイクログラインダなどで使用可能です。



型 式	毛材	外径 (mm)	軸径 (mm)	軸長 (mm)	毛丈 (mm)	線径 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	希望小売価格 (税別)
LB-ME5	ワイヤ鋼線	5	3	32	8	0.13	25,000	3.5	¥490
LB-ME5B	真鍮					0.20		3.2	¥490
LB-ME5S	ステンレス鋼線 (SUS304)				0.13	3.0		¥560	
LB-ME5N	ナイロン				0.20	3.0		¥390	
LB-ME8	ワイヤ鋼線	8	3	32	12	0.13		7.0	¥650
LB-ME8B	真鍮					0.20		6.0	¥650
LB-ME8S	ステンレス鋼線 (SUS304)				0.13	5.5		¥820	
LB-ME8N	ナイロン				0.20	4.0		¥580	

軸付ミニカップブラシ NEW

- ▶ 軸付タイプで、取り付け交換が簡単です。
- ▶ 底面・曲面コーナー研磨に最適です。
- ▶ コンパクトで高速回転のため、作業性に優れています。
- ▶ 平面・側面の研磨に最適です。
- ▶ マイクログラインダなどで使用可能です。



型 式	毛材	外径 (mm)	軸径 (mm)	軸長 (mm)	毛丈 (mm)	線径 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	希望小売価格 (税別)
LB-MC13	ワイヤ鋼線	13	3	40	8	0.13	25,000	5.0	¥490
LB-MC13B	真鍮							5.5	¥480
LB-MC13S	ステンレス鋼線 (SUS304)							6.5	¥550

ネジリブラシ NEW


- ▶ ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取りなどに最適です。
- ▶ 電動ドリル・ボール盤などで使用できます。
- ▶ 逆回転での使用はできません。



型 式	毛材	全長×外径×ブラシ長×軸径 (mm)	線径 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	希望小売価格 (税別)
LB-TH-5711	ステンレス鋼線 (SUS304)	100×10×40×6	0.15	1,200	15	¥1,300
LB-TH-5712		100×13×40×6			16	¥1,200
LB-TH-5713		100×16×40×6			17	¥1,200
LB-TH-5714		100×19×40×6			19	¥1,300
LB-TH-5715		100×25×40×6			19	¥1,300
LB-TH-5716		100×32×40×6			25	¥1,300

コンデンサーブラシ NEW

- ▶ ブラシ植毛が円筒形であるため、細かいパイプの内側でも掃除できます。
- ▶ パイプの内側の洗浄、錆落とし、バリ取りなどに最適です。



型 式	毛材	植毛部 外径×植付 (mm)	軸径 (mm)	線径 (mm)	毛丈 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	希望小売価格 (税別)
LB-TIN-03	ナイロン	3×25	1.1	0.15	1.0	100	0.5	¥650
LB-TIN-05		5×25	1.5		1.8		1.0	¥600
LB-TIN-06		6×50	1.5		150		6.0	¥360
LB-TIN-08		8×50	2.5		6.4	¥380		
LB-TIN-10		10×80	3.0		250	3.5	11.0	¥390
LB-TIN-13		13×80	5.0			12.0	¥400	
LB-TIN-16		16×80	6.5	¥410				
LB-TIN-19		19×80	7.6	18.0		¥420		
LB-TIN-25		25×80	10.6	19.0		¥460		
LB-TIN-32		32×80	14.1	20.0		¥500		

ハンドブラシ

▶幅が狭く、細かい作業に最適です。

【用途】金属面の錆取り、バリ取り、塗装剥離など。

▶2種類の形状、6種類の材質をラインアップ。

▶軽作業向き。

【I型】



LB-HI-11

LB-HI-12

LB-HI-13

LB-HI-16

LB-HI-17

LB-HI-19

【J型】



LB-HJ-21

LB-HJ-22

LB-HJ-23

LB-HJ-26

LB-HJ-27

LB-HJ-29

型 式	ブラシ形状	毛材	ハンドル材質	線径 (mm)	植付 (mm)	毛丈 (mm)	毛厚 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	希望小売価格 (税抜)		
LB-HI-11	I型	ワイヤ鋼線	スチール	0.20	60	23~24	6~6.5	210	60	¥240		
LB-HI-12		真鍮		0.15					65	¥320		
LB-HI-13		ステンレス鋼線(SUS304)		0.15					60	¥370		
LB-HI-16		豚毛		-					55	¥270		
LB-HI-17		PVC(塩化ビニール)		0.30					55	¥240		
LB-HI-19		真鍮メッキ鋼線		0.20					60	¥240		
LB-HJ-21	J型	ワイヤ鋼線		0.20	80			23~24	6~6.5	225	60	¥290
LB-HJ-22		真鍮		0.15							65	¥370
LB-HJ-23		ステンレス鋼線(SUS304)		0.15							60	¥420
LB-HJ-26		豚毛		-							55	¥300
LB-HJ-27		PVC(塩化ビニール)		0.30							55	¥300
LB-HJ-29		真鍮メッキ鋼線		0.20							60	¥280

ハンドブラシ NEW

▶ハンドルが持ちやすく、手が痛くなりにくいです。

【用途】金属面の錆取り、バリ取り、塗装剥離など。

▶幅が狭く、細かい作業に最適です。

▶2種類の形状、5種類の材質をラインアップ。

▶軽作業向き。



LB-HPI-11

LB-HPI-12

LB-HPI-13

LB-HPJ-24

LB-HPJ-26

型 式	ブラシ形状	毛材	ハンドル材質	線径 (mm)	植付 (mm)	毛丈 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	希望小売価格 (税抜)
LB-HPI-11	I型	ワイヤ鋼線	スチール (亜鉛メッキ)	0.20	60	15	210	65	¥340
LB-HPI-12		真鍮		0.15				70	¥470
LB-HPI-13		ステンレス鋼線(SUS304)		0.15				63	¥470
LB-HPI-14		ナイロン		0.30				59	¥350
LB-HPI-16		豚毛		-				59	¥350
LB-HPJ-21	J型	ワイヤ鋼線		0.20	86	15	225	68	¥400
LB-HPJ-22		真鍮		0.15				80	¥530
LB-HPJ-23		ステンレス鋼線(SUS304)		0.15				70	¥540
LB-HPJ-24		ナイロン		0.30				59	¥390
LB-HPJ-26		豚毛		-				60	¥390

スペアブラシ NEW

▶ハンドブラシLB-HI/HJ、HPI/HPJのブラシ部分のスペアです。

▶1箱10本入。



LB-HOJ-21

LB-HOI-14

LB-HOJ-22


LB-HOI-16

LB-HOJ-23

型 式	適用ブラシ	毛材	線径 (mm)	植付 (mm)	毛丈 (mm)	全長×厚×高 (mm)	質量 (g)	希望小売価格/1箱 (税抜)
LB-HOI-11	I型	ワイヤ鋼線	0.20	60	15	60×6×23	20	¥1,900
LB-HOI-12		真鍮	0.15				23	¥3,800
LB-HOI-13		ステンレス鋼線(SUS304)	0.15				18	¥3,600
LB-HOI-14		ナイロン	0.30				12	¥2,500
LB-HOI-16		豚毛	-				13	¥2,400
LB-HOJ-21	J型	ワイヤ鋼線	0.20	80	15	86×6×23	20	¥2,700
LB-HOJ-22		真鍮	0.15				32	¥4,500
LB-HOJ-23		ステンレス鋼線(SUS304)	0.15				19	¥4,600
LB-HOJ-24		ナイロン	0.30				12	¥2,900
LB-HOJ-26		豚毛	-				12	¥2,900

木柄ブラシ NEW

- ▶3行タイプです。
- ▶アイロン形状で、力が入り易く、広い範囲の研磨に適しています。
- ▶溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなどに最適です。



型 式	毛材	線径 (mm)	植付 (mm)	毛丈 (mm)	全長×高さ (mm)	質量 (g)	希望小売価格 (税抜)
LB-HD-51	ワイヤ鋼線	0.20	120	15	132×23	220	¥1,900
LB-HD-52	真鍮	0.15				240	¥2,400
LB-HD-53	ステンレス鋼線						
LB-HD-54	ナイロン	0.30		17	132×25	185	¥2,300
LB-HD-56	豚毛	-		15	132×23	185	¥2,400

木柄ブラシ NEW

- ▶3行タイプです。
- ▶広い範囲の研磨に適しています。
- ▶溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなどに最適です。



型 式	毛材	線径 (mm)	植付 (mm)	毛丈 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	希望小売価格 (税抜)
LB-HU-61	ワイヤ鋼線	0.20	88	15	225	148	¥1,800
LB-HU-62	真鍮	0.15				180	¥2,400
LB-HU-63	ステンレス鋼線						
LB-HU-64	ナイロン	0.30		17		130	¥2,300
LB-HU-66	豚毛	-		15		128	¥2,100

木柄ブラシ NEW

- ▶2行タイプです。
- ▶溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなどに最適です。



型 式	毛材	線径 (mm)	植付 (mm)	毛丈 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	希望小売価格 (税抜)
LB-HU-71	ワイヤ鋼線	0.20	88	15	225	100	¥1,200
LB-HU-72	真鍮	0.15				110	¥1,600
LB-HU-73	ステンレス鋼線			95			
LB-HU-74	ナイロン	0.30		17		77	¥1,100

オフセット砥石

- ▶研削力抜群、低価格! オフセット砥石のスタンダード!

【用途】一般鋼材、鋳物用

【特長】・幅広い分野で使用できる汎用研削砥石です。
・経済性、作業性に優れています。



型 式	外径 (mm)	厚さ (mm)	穴径 (mm)	品 種	砥粒	粒度	硬度	製法	梱包数	最高使用周速度	希望小売価格 (税抜)
LB100X6-24	100	6	15	AWA24P BF	A/WA	24	P	BF	200枚(25枚×8)	72m/s (4,300m/min)	OPEN
LB100X6-36				AWA36P BF		36					
LB125X6-24	125	6	22	AWA24P BF		24			100枚(25枚×4)		
LB125X6-36				AWA36P BF		36					
LB180X6-24	180	6	22	AWA24P BF	24	50枚(25枚×2)					
LB180X6-36				AWA36P BF	36						

掲載商品に関するお問い合わせはこちら

総発売元：株式会社ジーネット 〒540-0024 大阪市中央区南新町 1-2-10

- 本カタログの記載内容は2018年1月現在のものです。
- 記載の表示価格には消費税が含まれておりません。
- 寸法・仕様・価格等は改良のため予告なく変更または製造を中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログと実際の商品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。